




CHANTUM

full colour zeilen

brand of chanterie

invloeden



Vuilhechting



UV straling



Gebruik



Reiniging



Boomtoppen

Levensduur aspecten

- Coating
- Zeildoek
- Onderhoud

hoe het niet moet...





coating




Watergedragen coatings

snelle kwaliteitsterugloop na 6 maanden
glansverlies
onthechting

coating als laag over pigment
pigment verankert in het doek

zeildoek




Watergedragen coatings


coating als laag over pigment
pigment verankert in het doek

zeildoek

vuil kan hechten
structuur wordt gebroken



UV inkt coatings



gebruik vervormt lagen


coating wordt aangebracht op pigmentfilm



pigmentfilm wordt gehecht aan doek



zeildoek



UV inkt coatings




delaminatie

coating wordt aangebracht op pigmentfilm

pigmentfilm wordt gehecht aan doek

zeildoek



Chantumcoating

Uniek recept voor coating.
Wij garanderen 5 jaar bescherming tegen:

- Kleurvervaging
- Craquelé
- Vuil aanhechting
- Onthechting




Chantumcoating

coating als laag over pigment


pigment verankert zich in het doek

zeildoek

coating 'versmelt' met pigment en doek




vernetting moleculen



Chantumcoating

vuil 'onwillig' om te hechten

A-polaire lading
vernetting moleculen
panama doek



Chantumcoating

lagere wasfrequentie
minder agressieve middelen

- Zwaar mechanisch te belasten
- Verankert zeil, pigment en coating tot één
- Behoud flexibiliteit over de jaren
- Glansgraad blijft vrijwel behouden
- A-polair
 - verwerpt vuil en algen
 - eenvoudiger en vriendelijker schoonmaken
 - minder schoonmaken
- Betere kleuren
 - UV bestendig, beschermt kleuren